



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
Б. Г. Козлов

1 ноября 2019 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 26196-26198

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гусева А.В.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, 40а-6
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 26196 - макаронные изделия отварные без заправки; дата изготовления: 23.10.2019 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций; проба № 26197 - котлета рыбная; дата изготовления: 23.10.2019 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций; проба № 26198 - напиток из шиповника; дата изготовления: 23.10.2019 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Краснофлотская, 40а-6
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18
5. **Место отбора:** Пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 26196 - 23.10.2019 г. 09:50, проба № 26197 - 23.10.2019 г. 09:55, проба № 26198 - 23.10.2019 г. 10:00
Ф.И.О., должность: Сотонина Н. В., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.10.2019 г. 10:25
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ05842-Д от 11.01.2019 г.
Заявление(заявка): № 8389-ЦА от 27.12.2018 г.
8. **НД на продукцию:** сборник рецептур "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений", 2008 г., рецептуры №№ 289, 227, 161
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
10. **Код образца (пробы):** б.19.26196; б.19.26197; б.19.26198

II. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства	Срок действия
-------	-------------	-----------------	-----------------	---------------

Протокол(ы) № 26196-26198 распечатан 1 ноября 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

			о поверке	
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 26196 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.10.2019 10:35 дата выдачи результата 30.10.2019 13:07					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 26197 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.10.2019 10:40 дата выдачи результата 30.10.2019 13:07					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 2,5x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 26198 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.10.2019 10:45 дата выдачи результата 30.10.2019 13:07					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сотнина

Сотнина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 1 ноября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26196-26198 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№26196-26198 от 1 ноября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гусева А.В.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, 40а-6
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 26196 - макаронные изделия отварные без заправки; дата изготовления: 23.10.2019 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций; проба № 26197 - котлета рыбная; дата изготовления: 23.10.2019 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций; проба № 26198 - напиток из шиповника; дата изготовления: 23.10.2019 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Краснофлотская, 40а-6
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18
5. **Место, время и дата отбора:** Пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18
Проба № 26196 - 23.10.2019 09:50
Проба № 26197 - 23.10.2019 09:55
Проба № 26198 - 23.10.2019 10:00
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ05842-Д от 11.01.2019 г.
Заявление (заявка) № 8389-ЦА от 27.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
8. **НД на продукцию:** "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений", 2008 г., рецептуры №№ 289, 227, 161

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 26196 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 26197 "котлета рыбная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"

Образец, проба № 26198 "напиток из шиповника" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене Сторожева А. В. Сторожева А. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

10 сентября 2019 г.



Б. Г. Козлов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п10649

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гусева Анна Владимировна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** Пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 18
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.09.2019 г. с 10:30 до 10:35
Ф.И.О., должность: Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.09.2019 г. 11:25
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ05842-Д от 11.01.2019 г.
Заявление (заявка): № 8389-ЦА от 27.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. **Код образца (пробы):** п.19.10649

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2019 г. 12:10 дата выдачи результата 06.09.2019 г. 09:14						
пищевлок						
10649/1	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
10649/2	Смыв с таза "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
10649/3	Смыв с ножа "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
10649/4	Смыв с чашки "СП"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
10649/5	Смыв с доски "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):


Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 10 сентября 2019 г.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п10649 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п10649 от 10 сентября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гусева Анна Владимировна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** Пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 18, 05.09.2019 г. с 10:30 до 10:35
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ05842-Д от 11.01.2019 г.
Заявление (заявка): № 8389-ЦА от 27.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по гигиене детей и подростков _____



Корелова Т. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

10 сентября 2019 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п10646

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гусева Анна Владимировна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** Пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 18
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.09.2019 г. с 10:50 до 10:55
Ф.И.О., должность: Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.09.2019 г. 11:25
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ05842-Д от 11.01.2019 г.
Заявление (заявка): № 8389-ЦА от 27.12.2018 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. **Код образца (пробы):** б.19.10646

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр-милливольтметр pH-150МИ	5401	16/25937 от 08.05.2019	07.05.2020


Протокол № п10646 распечатан 10 сентября 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2019 г. 12:20 дата выдачи результата 06.09.2019 г. 16:21						
пищеблок						
10646/1	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
10646/2	Смыв с тарелок 1-е блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
10646/3	Смыв с тарелок 2-е блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
10646/4	Смыв с ложек столовых	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
10646/5	Смыв с вилок	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 10.09.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п10646 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п10646 от 10 сентября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гусева А.В.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** Пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 18, 05.09.2019 г. с 10:50 до 10:55
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ05842-Д от 11.01.2019 г.
Заявление (заявка): № 8389-ЦА от 27.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований, в 5-ти смывах, отобранных с объектов окружающей среды на пищеблоке МАОУ «СОШ № 77» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 18, бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены.

Врач по гигиене детей и подростков _____



Корелова Т. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

10 сентября 2019 г.



Б. Г. Козлов

мп

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22015

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гусева Анна Владимировна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** Пищевлок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми, из в/крана на пищевлоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 05.09.2019 г. 10:25
Ф.И.О., должность: Сотонина Н. В., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 05.09.2019 г. 11:25
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ05842-Д от 11.01.2019 г.
Заявление (заявка): № 8389-ЦА от 27.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** б.19.22015
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр-милливольтметр pH-150МИ	5401	16/25937 от 08.05.2019	07.05.2020

Протокол № 22015 распечатан 10 сентября 2019 г.


стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 22015 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2019 г. 12:05 дата выдачи результата 06.09.2019 г. 16:14					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Сотонина Н. В., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 10 сентября 2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22015 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 22015 от 10 сентября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гусева Анна Владимировна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место, время и дата отбора:** Пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми, из в/крана на пищеблоке, 05.09.2019 г. 10:25
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ05842-Д от 11.01.2019 г.
Заявление (заявка) № 8389-ЦА от 27.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 22015 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети", в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по гигиене детей и подростков _____

Корелова Т. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

10 сентября 2019 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22005,22008,22011**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гусева Анна Владимировна
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, 40а-6
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 22005 - каша гречневая без заправки; дата изготовления: 05.09.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций, проба № 22008 - гуляш из говядины; дата изготовления: 05.09.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций, проба № 22011 - компот из сухофруктов; дата изготовления: 05.09.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гусева А.В., пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18
- 5. Место отбора:** Пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18
пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 22005 - 05.09.2019 г. 10:45, проба № 22008 - 05.09.2019 г. 10:40, проба № 22011 - 05.09.2019 г. 10:42
Ф.И.О., должность: Сотонина Н. В., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.09.2019 г. 11:25
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ05842-Д от 11.01.2019 г.
Заявление (заявка): № 8389-ЦА от 27.12.2018 г.
- 8. НД на продукцию:** Сборник рецептов «Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений 2008 г.» (рецептуры №№ 180, 283, 219).
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 10. Код образца (пробы):** б.19.22005; б.19.22008; б.19.22011

II. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства	Срок действия
-------	-------------	-----------------	-----------------	---------------

Протокол(ы) № 22005,22008,22011 распечатан 10 сентября 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ


			о поверке	
1	pH-метр-милливольтметр pH-150МИ	5401	16/25937 от 08.05.2019	07.05.2020

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 22005 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2019 г. 12:25 дата выдачи результата 09.09.2019 г. 16:10					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 22008 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2019 г. 12:30 дата выдачи результата 09.09.2019 г. 16:10					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 22011 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2019 г. 12:35 дата выдачи результата 09.09.2019 г. 16:10					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом
/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 10 сентября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22005,22008,22011 Э
по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№22005,22008,22011 от 10 сентября 2019 г.)


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гусева Анна Владимировна
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, 40а-6
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 22005 - каша гречневая без заправки; дата изготовления: 05.09.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций, проба № 22008 - гуляш из говядины; дата изготовления: 05.09.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций, проба № 22011 - компот из сухофруктов; дата изготовления: 05.09.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гусева А.В., пищеблок MAOY "COШ № 77" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18
- 5. Место, время и дата отбора:** Пищеблок MAOY "COШ № 77" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18
пищеблок,
Проба № 22005 - 05.09.2019 г. 10:45
Проба № 22008 - 05.09.2019 г. 10:40
Проба № 22011 - 05.09.2019 г. 10:42
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № KM05842-Д от 11.01.2019 г.
Заявление (заявка): № 8389-ЦА от 27.12.2018 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Сборник рецептур «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений 2008 г.» (рецептуры №№ 180, 283, 219).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 22005 - "каша гречневая без заправки", в объеме проведенных испытаний, соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Проба № 22008 - "гуляш из говядины", в объеме проведенных испытаний, соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Проба № 22011 - "компот из сухофруктов", в объеме проведенных испытаний, соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по гигиене детей и подростков  Корелова Т. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Пермском крае»,
 Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

10 сентября 2019 г.



**ПРОТОКОЛ
 ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22016**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гусева Анна Владимировна

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, 40а-6

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** макаронные изделия отварные без заправки; дата изготовления: 05.09.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гусева А.В., пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18

страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** Пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 05.09.2019 г. 10:47

Ф.И.О., должность: Сотонина Н. В., Врач по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.09.2019 г. 11:25

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ05842-Д от 11.01.2019 г.

Заявление (заявка): № 8389-ЦА от 27.12.2018 г.

8. **НД на продукцию:** Сборник рецептов "Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений 2008 г. " (рецептура № 227)

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** б.19.22016

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия

Протокол № 22016 распечатан 10 сентября 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

1	pH-метр-милливольтметр pH-150МИ	5401	16/25937 от 08.05.2019	07.05.2020
---	---------------------------------	------	---------------------------	------------

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 22016 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2019 г. 12:40 дата выдачи результата 09.09.2019 г. 16:10					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Сотонина Н. В., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):


Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 10 сентября 2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22016 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 22016 от 10 сентября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гусева Анна Владимировна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, 40а-6
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** макаронные изделия отварные без заправки; дата изготовления: 05.09.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гусева А.В., пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** Пищеблок МАОУ "СОШ № 77" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 18, пищеблок, 05.09.2019 г. 10:47
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ05842-Д от 11.01.2019
Заявление (заявка): № 8389-ЦА от 27.12.2018
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник рецептур "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений 2008 г." (рецептура № 227)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 22016 - "макаронные изделия отварные без заправки", в объеме проведенных испытаний, соответствует требованиям прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по гигиене детей и подростков  Королова Т. В.